

#1. Gerçekleştirilecek sitenin hem görsel tasarımını gerçekleştiren hem de kullanılması gereken fonksiyonları belirleyen kişi kimdir?

☐ A) Proje yöneticisi

☒ B) Web tasarımcı

☐ C) Web geliştirici

☐ D) Analist

☐ E) Test elemanı

Cevap: B) Web tasarımcı

Açıklama: Web tasarımcı, sitenin görsel tasarımını yapar ve kullanıcı deneyimini optimize eder. Kullanılacak fonksiyonları belirler ve sitenin estetik ve işlevsellik açısından uyumlu olmasını sağlar.



#2. Bir web sitesinin farklı yaş gruplarına göre tasarlanması hangi tasarım ilkesi başlığı altında ele alınabilir?

☐ A) Test

☐ B) İçerik

☒ C) Kullanılabilirlik

☐ D) Tarayıcı uyumu

☐ E) Fonksiyonellik

Cevap: C) Kullanılabilirlik

Açıklama: Kullanılabilirlik, bir web sitesinin farklı yaş grupları tarafından kolayca kullanılabilmesini sağlar. Tasarımın kullanıcı dostu olması, tüm kullanıcılar için erişilebilir ve anlaşılır olmasına dikkat edilir.



#3. Aşağıdaki DOM olaylarından hangisi bir butona tıklanması olayını temsil eder?

- ☐ A) onmouseover
- ☐ B) onmouseover
- ☐ C) onclick
- ☒ D) onclick
- ☐ E) click

Cevap: D) onclick

Açıklama: "onclick" olayı, kullanıcı bir butona tıkladığında tetiklenir. Bu olay, JavaScript ile birlikte kullanılarak çeşitli işlemler gerçekleştirilebilir.

#4. Alt indis gösterimi için hangi etiket kullanılmalıdır?

- ☐ A) <h>
- ☐ B)

- ☒ C) <sub>
- ☐ D) <sup>
- ☐ E)

Cevap: C) <sub>

Açıklama: <sub> etiketi, metni alt indis (subscript) olarak görüntüler.



#5. <label> etiketi ile tanımlanan HTML öğesinin ilgili olduğu girdi öğesi (input) ile bağlantı kurulmasını sağlayan ve <label> etiketi içerisinde kullanılan parametre aşağıdakilerden hangisidir?

☒ A) for

☐ B) id

☐ C) size


☐ D) type

☐ E) post

Cevap: A) for

Açıklama: <label> etiketi içinde kullanılan "for" parametresi, etiketlin hangi girdi öğesi ile ilişkili olduğunu belirtir. Bu, kullanıcıların ilgili girdi öğesine kolayca erişmesini sağlar.

KAMPÜS
SÖZLÜK



KAMPÜS
SÖZLÜK



#6. Bir form üzerinde veri girişinin boş geçilmemesini sağlayan bir diğer ifade ile veri girişini zorunlu kılan ve <input> etiketi içerisinde kullanılan değer aşağıdakilerden hangisidir?

☐ A) readonly

☐ B) disabled

☐ C) multiple

☐ D) must

☒ E) required

Cevap: E) required

Açıklama: "required" parametresi, bir form alanının doldurulmasının zorunlu olduğunu belirtir. Bu parametre, kullanıcıların belirli bir alanı boş bırakmasını engeller.



#7. JS kodları hangi etiket açılış ve kapanışı arasında yazılmalıdır?

☐ A) <scripted>

☐ B) <p>

☐ C) <form>

☐ D) <h>

☒ E) <script>

Cevap: E) <script>

Açıklama: JavaScript kodları, HTML belgelerinde <script> etiketleri arasında yazılır. Bu etiketler, tarayıcıya JavaScript kodlarının yerini belirtir.

#8. Projelerde iş-zaman planlaması için kullanılan diyagram hangileridir?

☐ A) CRISP-DM

☐ B) PowerChart

☒ C) Gantt

☐ D) MSProject

☐ E) Venn

Cevap: C) Gantt

Açıklama: Gantt diyagramları, projelerde iş-zaman planlaması için yaygın olarak kullanılır. Bu diyagramlar, projedeki görevlerin zaman çizelgesini gösterir.



#9. Bağlantı etiketi içerisinde kullanılan “target” etiketinin aşağıdaki hangi parametre değeri, kullanıcı ekranda ilgili bağlantıya tıkladığında bağlantı sağlanacak sayfayı ayrı sekmede açılmasını sağlar?

☐ A) “_parent”

☐ B) “_new”

☐ C) “_top”

☒ D) “_blank”

☐ E) “_self”

Cevap: D) “_blank”

Açıklama: “_blank” parametresi, bağlantının yeni bir sekmede açılmasını sağlar.



#10. Aşağıdakilerden hangisi/hangileri web tasarımcının görev alanı içerisinde?

I. Görsel öğeler tasarlamak II. Web sitesinin güvenlik testlerini yapmak III. Web sitesinin kullanılabilirlik analizlerini yapmak IV. HTML, CSS bilmek V. Java, PHP, MySql bilmek.

☐ A) I ve II

☒ B) I, III ve IV

☐ C) IV ve V

☐ D) II ve III

☐ E) Yalnız V

Cevap: B) I, III ve IV

Açıklama: Web tasarımcısı, görsel öğeler tasarlar, kullanılabilirlik analizleri yapar ve HTML, CSS gibi web teknolojilerini bilir. Güvenlik testleri ve ileri düzey programlama ise genellikle geliştiricilerin görev alanındadır.



#11. Her etiket her web tarayıcı tarafından desteklenmeyebilir. Bu noktada eğer `<frameset>` ile oluşturulmuş bir web sayfası bu etiketi desteklemeyen bir tarayıcıda görüntülenmek istenirse sorun yaşanacaktır. Böyle bir durumda kullanıcıya hata mesajı göstermek üzere aşağıdaki etiketlerden hangisi kullanılır?

☐ A) `<frameset>`

☐ B) `<frames>`

☐ C) `<frame>`

☒ D) `<noframe>`

☐ E) `<iframe>`

Cevap: D) `<noframe>`

Açıklama: etiketi, etiketini desteklemeyen tarayıcılarda görüntülenecek içerik veya hata mesajı sağlamak için kullanılır.

#12. "Betik dillerinin derlenmesine gerek yoktur, derlenmek yerine yorumlanarak (-----) çalıştırılırlar?" Boşluğa gelecek ifade hangisidir?

☐ A) compiled

☐ B) listed

☒ C) interpreted

☐ D) readable

☐ E) concluded

Cevap: C) interpreted

Açıklama: Betik dilleri derlenmez, bunun yerine yorumlanarak çalıştırılır. JavaScript gibi betik dilleri, tarayıcılar tarafından yorumlanarak anında çalıştırılır.



#13. let x=" "; şeklinde bir değişken tanımı yapıldıktan sonra x değişkeninin veri tipi aşağıdakilerden hangisi olur?

- ☐ A) Integer
- ☐ B) Number
- ☐ C) Object
- ☐ D) NA
- ☒ E) Null

Cevap: E) Null

Açıklama: Değişkenin başlangıçta bir değeri yoksa, JavaScript bu değişkene "null" değerini atar. Bu, değişkenin henüz tanımlanmadığını veya bir değere sahip olmadığını belirtir.

KAMPÜS
SÖZLÜK



Buraya Tıklayınız

#14. HTML ile yazılmış kod bloğu ne işe yarar?

- ☒ A) Ekranı Google arama motorunun adını yazar
- ☐ B) Kodun yazıldığı web sayfası tarayıcıda görüntülendiğinde ekrana arama çubuğu getirir.
- ☒ C) <http://www.google.com> linkine bağlantı oluşturulur.
- ☐ D) <http://www.google.com> arama motorunda "Buraya Tıklayınız" kelime grubunu arar.
- ☐ E) Hazırlanan web sayfasının Google arama motorunda görüntülenmesini sağlar.

Cevap: C) <http://www.google.com> linkine bağlantı oluşturulur.

Açıklama: Bu HTML kodu, tıklandığında kullanıcıyı <http://www.google.com> adresine yönlendiren bir bağlantı (link) oluşturur.

KAMPÜS
SÖZLÜK





#15. Aşağıdakilerden hangisi yazı tipini belirlemek için etiketi içerisinde kullanılan parametredir?

- ☐ A) "size"
- ☒ B) "face"
- ☐ C) "align"
- ☐ D) "text"
- ☐ E) "color"

Cevap: B) "face"

Açıklama: "face" parametresi, etiketi içinde yazı tipini (font) belirlemek için kullanılır.

#16. I. Geliştirme II. Test III. Hedef Belirleme
IV. Tasarım V. Yayın Yukarıdaki maddeleri web geliştirme sürecini göz önünde bulundurarak doğru bir şekilde sıraladığınızda hangisi baştan 3. sırada olur?

- ☐ A) I
- ☐ B) II
- ☒ C) III
- ☐ D) IV
- ☐ E) V

Cevap: C) III

Açıklama: Web geliştirme sürecinde ilk adım hedef belirleme, ikinci adım tasarım, üçüncü adım geliştirme, dördüncü adım test ve son adım yayındır. Dolayısıyla, hedef belirleme üçüncü sırada yer alır.



#17. <h1> etiketi ile metin içi başlık kaç punto ile yazılmış olur?

- ☐ A) 8
- ☐ B) 10
- ☐ C) 16
- ☒ D) 24
- ☐ E) 36

Cevap: D) 24

Açıklama: <h1> etiketi, genellikle büyük başlıklar için kullanılır ve varsayılan olarak 24 punto ile görüntülenir.

#18. Kullanıcıya açılır liste şeklinde seçenekler sunulup, bu seçenekler arasından tercih yapması istenildiğinde kullanılan form ögesi aşağıdakilerden hangisidir?

- ☐ A) radyo düğmesi-radio button
- ☐ B) onay kutucuğu-checkbox
- ☐ C) liste-list
- ☐ D) açılır liste-select list
- ☒ E) girdi-input

Cevap: D) açılır liste-select list

Açıklama: Kullanıcıya açılır liste şeklinde seçenekler sunmak için HTML'de <select> etiketi kullanılır. Bu etiket, birden fazla seçenek arasından birini seçmeyi sağlar.



KAMPÜS
SÖZLÜK





#19. “İlgili olduğu girdi ögesinin (onay kutucuğu, radyo düğmesi vb.) tıklanma alanı çok küçük ise bu öğelere tıklamak yerine ———- etiketi ile tanımlanan başlığa tıklama da seçim gerçekleştirilmesini sağlamaktadır” cümlesindeki boşluğa gelecek etiket aşağıdakilerden hangisidir?

- ☒ A) <head>
- ☐ B) <input>
- ☐ C) <submit>
- ☐ D) <form>
- ☒ E) <label>

Cevap: E) <label>

Açıklama: <label> etiketi, ilgili olduğu girdi ögesinin tıklanma alanını genişletir ve kullanıcıların küçük tıklama alanlarına daha kolay erişmesini sağlar.

#20. DOM yapısı içerisinde kök element (etiket) hangisidir?

- ☐ A) <body>
- ☐ B) <head>
- ☐ C) <p>
- ☐ D) <script>
- ☒ E) <html>

Cevap: E) <html>

Açıklama: DOM (Document Object Model) yapısında, kök element <html> etiketidir. Bu etiket, tüm diğer HTML etiketlerini kapsar.

