

TIP TERİMLERİ

A

2024-2025 GÜZ DÖNEM SONU - A

1. Bir terimin kökü "hepat" ise, bu terim aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

- A) Bağırsak
- B) Akciğer
- C) Karaciğer
- D) Göğüs
- E) Mide

2. Kandaki kalsiyum düzeyiyle ilişkili olarak kalsitonin ile zıt etkiler gösteren ve D vitaminini aktive eden hormon aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Kortizol
- B) Somatostatin
- C) Luteinleyici hormon
- D) Paratiroid hormon
- E) Antidiüretik hormon

3. Omuriliğin motor nöronlarının dejenerasyonu tablosudur. Hastada kas seğirmesi ve kol veya bacakta güçsüzlük, yutma güçlüğü veya zor konuşmayla başlayan klinik tablo, hareket etme, konuşma, yemek yeme ve nefes alma için gerekli kasların kontrolünde eksiklikler ile ilerlemektedir.

Yukarıda açıklanan hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Osteitis deformans
- B) Serebral palsy
- C) Bell felci
- D) Trombotik trombositopenik purpura
- E) Amyotrofik lateral skleroz

4. Uzun süre yatarak tedavi alan veya ameliyat olan hastanın ayağa kalkıp dolaşması anlamına gelen terim aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Ambulasyon
- B) Demiyelizan
- C) Prognoz
- D) Liyezon
- E) Konsültasyon

5. Aşağıdaki terimlerden hangisinde eksizyon söz konusudur?

- A) Torasentez
- B) Tiroidektomi
- C) Kolostomi
- D) Lomber ponksiyon
- E) Amniyosentez

6. Hastada tahlil sonucunda nötropeni tespit edilmesi nötrofiller ile ilgili hangi durumu belirtir?

- A) Azalma
- B) Büyüme
- C) Durma
- D) Genişleme
- E) Şişme

7. Aşağıdakilerden hangisi kulak, burun ve boğaz cerrahisine ait terimlerden biridir?

- A) Mikrodissektomi
- B) Timpanektomi
- C) Kifoplasti
- D) Artrotomi
- E) Mitral valvotomi

8. Hastaya radyoaktif bir madde verilerek organların işlevlerini değerlendirmek için kullanılan görüntüleme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Manyetik Rezonans Görüntüleme
- B) Elektrokardiyografi
- C) Holter
- D) Sintigrafi
- E) Mamografi

9. Çeşitli sebeplere bağlı olarak ortaya çıkan bulantı ve kusmanın tedavisinde kullanılan ilaçlara karşılık gelen terim aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Antispazmodik
- B) Antimanik
- C) Oksitosik
- D) Antiemetik
- E) Antiasit

10. Rinit teşhisi konan hastada, burun mukozasındaki damarlarda kan birikmesine bağlı olarak oluşan şişkinliğin giderilmesi için hangi özellikteki ilaç kullanılır?

- A) Koleretik
- B) Dekonjestan
- C) Antispazmodik
- D) Miyorelaksan
- E) Oksitosik

11. Uluslararası kontrole tabii (narkotik analjezikler ve kokain gibi) ilaçların yazıldığı reçete türü aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Beyaz reçete
- B) Turuncu reçete
- C) Mor reçete
- D) Kırmızı reçete
- E) Yeşil reçete

12. Aşağıdaki ilaç uygulama yollarından hangisi yalnızca sistemik etki oluşturmak üzere kullanılmaktadır?

- A) Oral
- B) İnhalasyon
- C) Transdermal
- D) Bukkal
- E) Rektal

13. Aşağıdaki dozaj şekillerinden hangisi anorganik partiküllerin süspansiyonu şeklinde ya da sıvı ile şişmiş polimerlerden oluşur?

- A) Jel
- B) Merhem
- C) Pat
- D) Krem
- E) Ovül

14. Enjeksiyonluk dozaj formunda toz maddenin dondurularak kurutulması işlemine karşılık gelen terim aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Eksipyan
- B) Liyofilizasyon
- C) Pirojen
- D) Heterojen
- E) Variolasyon

15. Dokuları yakmaya ya da yakarak kesmeye yarayan ve bu sayede kansız şekilde ameliyatın ilerlemesini sağlayan tıbbi cihaz aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Sistoskop
- B) Cerrahi aspiratör
- C) Elektrokoter
- D) Otoklav
- E) Negatoskop

16. Diğer katı dozaj şekillerine göre daha iyi bir tat, daha az tahriş olasılığı ve bileşenlerin daha verimli bir şekilde sindirilmesi gibi avantajları bulunan, su ile temasında CO₂ gazı serbest kalan dozaj şekli aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Dilaltı tablet
- B) Çiğneme tableti
- C) Kapsül
- D) Bukkal tablet
- E) Efervesan tablet

17. Hastanın lezyon oluşan dokusundan alınan parçada histolojik tetkik yapılmış ve sonrasında teşhis konmuşsa, hangi tanı koyma yöntemi kullanılmıştır?

- A) Patolojik tanı
- B) Serolojik tanı
- C) Fiziksel tanı
- D) Radyolojik tanı
- E) Ayırıcı tanı

18. Organ nakli sonrası organ reddini engellemek için hastaya uygulanan tedavi yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) İdame tedavisi
- B) Teleradyum tedavisi
- C) İkame tedavi
- D) İnhalasyon tedavisi
- E) İmmünsupresif tedavi

19. Aşağıda verilen hematolojik analizlerde ölçülen testler ve akronim eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

- A) Hemoglobin dağılım genişliği - HCT
- B) Ortalama eritrosit hemoglobin konsantrasyonu - MCV
- C) Lenfosit - LYM
- D) Ortalama platelet hacmi - MCH
- E) Trombosit - WBC

20. En az 8 saatlik açlık sonrasında sabah kanından kolorimetrik yöntemlerle ölçüm yapıldığında normoglisemik hastada değer 100 mg/dL olarak tespit edilmiştir.

Buna göre, hastaya hangi kan glukoz analiz tekniği kullanılmıştır?

- A) Glukozillenmiş hemoglobin
- B) Oral glukoz tolerans testi
- C) Fruktozamin
- D) Postprandial kan glukozu
- E) Açlık kan glukozu



2024-2025 GÜZ DÖNEM SONU - A



TIP TERİMLERİ

A Grubu Cevap Anahtarı

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
C	D	E	A	B	A	B	D	D	B	D	C	A	B	C	E	A	E	C	E

SKYMOON PDF
DON'T ASK QUESTIONS,JUST FOLLOW...
SINCE 2020



SKYMOON PDF
DON'T ASK QUESTIONS,JUST FOLLOW...
SINCE 2020

