

TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ (SHZ 106U) FİNAL SINAV SORULARI

1. Yaşlı bireylerde yaşanabilecek sorunların üstesinden gelmek için iyi planlanmış kapsamlı sağlık hizmetlerine ne ad verilir?

Geriatrik rehabilitasyon

2. Bedenin alt kısımlarında bulunan venlerdeki kapakların yetersizliği sonucu venlerin anormal derecede kıvrılması ve genişlemesiyle ortaya çıkan hastalığa ne ad verilir?

Varis

3. İşlevsellik , yetiyitimi ve sağlığın uluslararası sınıflandırılması , sağlık ve sağlıkla ilgili alanları sistematik olarak gruplandırır. Bu sınıflandırmada özürlülük nasıl ifade edilmektedir?

Aktivite limitasyonu

4. Aşağıdakilerden hangisi organize topluluk taramalarından biri değildir?

Yaşlı bireylerde obezite tedavisi

5. Hastalık belirtisi göstermeyen sağlıklı kişilerin tarama, muayene ve testler ile sağlıklarının korunmasına katkıda bulunmak amacıyla yapılan düzenli sağlık kontrolüne ne ad verilir?

Periyodik muayene

6. Bası yaralarının önlenmesi için yatan hastaların pozisyonu kaç saate bir değiştirilmelidir?

2

7. Birbiriyle karışmayan iki sıvının uygun bir ajan aracılığıyla homojen bir şekilde karıştırılmasıyla elde edilen krem kıvamında farmasötik şekillere ad verilir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

Emülsiyon

8. Aşağıdakilerden hangisi üriner inkontinans risk faktörleri arasında yer almaz?

Fazla sıvı tüketimi

9. Antropometrik ölçüm aşağıdaki hastalıklardan hangisinin erken tanısında kullanılır?

Beslenme bozuklukları

10. Toplumda bir hastalığın beklenenden daha fazla sayıda görülmesine ne ad verilir?

Epidemi

11. İki ilaç bir arada kullanıldığında biri diğerinin etkisini artırıyorsa bu duruma ne ad verilir?

Antagonizma

12. Aşağıdakilerden hangisi rehabilitasyon ekibinde yer almaz?

Diş Hekimi

13. Aşağıdakilerden hangisi sıvı farmasötik şekillerden biri değildir?

Kapsül

14. Tümör veya iltihaplı dokuların içine yapılan enjeksiyon aşağıdakilerde hangisidir?

Lezyon içine uygulama

15. Bir hastalığa ait belirtilerin tam olarak ortaya çıkmadığı, kişiye sıkıntı ve acı vermediği ve onu çalışmaktan alıkoymadığı bir dönemde tanı konmasına ne ad verilir?

Erken tanı

16. Gebelerde kullanılan ilaçların fetal dokuya geçerek bebekte kalıcı malformasyona neden olmasına ne ad verilir?

Teratojenik etki

17. Kandaki normal şeker düzeyi kaç mg/dl aralığındadır?

70 – 110

18. Kolon ve rektum kanserinde ilk belirti aşağıdakilerden hangisidir?

Dışkılama değişikliği

19. Aşağıdakilerden hangisi özürli kişilerin özürleri nedeniyle ortaya çıkan duygu durumlarından biri değildir?

Yüksek ego

20. Yerel veya genel olarak bir organizmanın tamamen oksijensiz kalması durumuna ne ad verilir?

Anoksi

21. Beyinde bulunan ve vücut ısını düzenleme merkezi olan yapı aşağıdakilerden hangisidir?

Hipotalamus

22. Stresle baş etme yöntemlerinden biri olan DKBY modelinde “Y” ne anlama gelmektedir?

Yaşam tarzını yönet

23. Yanık ve yanık rehabilitasyonu ile ilgili aşağıda ifadelerden hangisi yanlıştır?

Son yıllarda teknik yetersizliklerinden dolayı yanığa bağlı ölümler artmıştır.

24. Meme kanseri erken tanısında en sık kullanılan radyolojik yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

Mamografi

25. Akciğer dokusunun enfeksiyonuna ne ad verilir?

Pnömoni

26. Zor nefes alma veya verme aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

Dispne

27. Gıdalar pişirilirken ısının en az kaç ‘C olması gerekir?

75

28. Kitle taramalarında birden fazla hastalığın aranmasına ne ad verilir?

Çoklu tarama

29. İlaçların beklenen etkiyi gösterebilmesi için kanda bulunması gereken ilaç düzeyini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Minumum etkin konsantrasyon

30. Kadınlarda pelvik taban kaslarının kuvvet ve dayanıklılığını artırmak amacıyla yapılan egzersiz türü aşağıdakilerden hangisidir?

Kegel

31. Vücut ısısının 41 C' ye yükseldiği duruma ne ad verilir?

Hiperpreksi

32. Hastaların kolay alabilmeleri için belirli bir forma getirilen ilaçlara ne ad verilir?

Farmasötik şekiller

33. Aşağıdakilerden hangisi bası yaralarının oluşmasında rol oynayan risk faktörleri arasında yer almaz?

Güneş ışığı

34. Özürlülüğe ilişkin ilk ve en eski model mdeldir. Bu modelde özürlü kişilerin bedenlerine şeytanın ve kötü ruhların egemen olduğuna inanılmıştır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

Ahlaki

35. İki ilacın birbirinin etkisini farklı bir reseptör veya mekanizma aracılığıyla azaltabilmesine veya ortadan kaldırabilmesine ne ad verilir?

Fizyolojik antagonizma

36. İçinde %25 - %30 şeker bulunan sıvı farmasötik şekillere ne ad verilir?

Posyon

37. I. Yutma güçlüğü

II. Olağan dışı kanama

III. Çabuk iyileşen yara

Yukarıdakilerden hangileri kanserin erken tanısı açısından uyarıcı birer etken olan ve hekime başvurmayı gerektiren başlıca belirtilerdendir?

I ve II

38. Kadınların öz ve soy geçmişlerinde meme kanseri ile ilgili hiçbir ek risk etmeni olmasa bile meme kanseri olma ihtimalleri yaklaşık olarak % kaçtır?

12

39. En sık karşılaşılan inkontinans tipi aşağıdakilerden hangisidir?

Urge inkontinans

40. Rehabilitasyonla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Yalnız tıbbi alandaki uygulamaları kapsar.

41. Fenilketonüri taraması hangi dönemde yapılır?

Yenidoğan

42. Alveollerin kollapsı yada hava girişine kapalı olmasına ne ad verilir?

Atelektazi

43. Aşağıdakilerden hangisi vasküler hastalıklarda görülen belirti ve bulgulardan rubor belirtisini tanımlar?

Ekstremitelerin morumsu kırmızı renk alması

44. İşlevsellik , Yetiyimi ve Sağlığın Uluslararası sınıflandırılması (ICF) özür lülüğü aşağıdaki kavramlardan hangisiyle tanımlar?

Aktivite limitasyonu

45. Aşağıdaki hastalık – tarama testi eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır ?

Frengi – Akciğer grafisi

46. Aşağıdakilerden hangisi özür türleri arasında yer almaz?

Klinik özür

47. Otoenfeksiyonda (kendi kendine bulaştırma) tek sorumlu organ aşağıdakilerden hangisidir?

El

48. Aşağıdakilerden hangisi yarı katı farmasötik şekillerden biridir?

Pomad

49. Hücre veya dokuların yeterli oranda oksijen alamaması durumuna ne ad verilir?

Hipoksi

50. İçme suyu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Ph'sı 6,5-8,5 olmalıdır.

51. Prostat kanseri erken tanısı için yapılan tarama testi aşağıdakilerden hangisidir?

PSA

52. İlaçların; hücre çekirdeğinde, DNA yapısında ve genlerde değişiklik yapmasına ne ad verilir?

Mutajenik etki / Genotoksik etki

53. Aşağıdakilerden hangisi yaşlılarda yapılması önerilen aşılar arasında yer almaz?

Kızamık aşısı

54. Hastanın sadece uyku esnasında idrar kaçırmaktan şikayet ettiği inkontinans tipi aşağıdakilerden hangisidir?

Noktürnal enürezis

55. Ağız yoluyla yapılan aşı aşağıdakilerden hangisidir?

Canlı çocuk felci

56. Aşağıdakilerden hangisi doğuştan gelen özürlülük nedenlerinden biri değildir?

Yetersiz koşullardaki doğum

57. Aşağıdakilerden hangisi fiziksel özürlülük nedenlerinden biri değildir?

Algısal bozukluklar

58. Aşağıdakilerden hangisi C vitamini bakımından en zengin içeriğe sahiptir?

Koyu yeşil sebzeler

59. Özürlü bireylerin toplumda mümkün olduğu kadar bağımsız yaşamalarına yardımcı olmak amacıyla sosyal, mesleki , serbest zaman becerilerini keşfetmek ve geliştirmek için uygulanan rehabilitasyon programı aşağıdakilerden hangisidir?

Psikososyal rehabilitasyon

60. I. Daha önceden malign melanomu olanlar

II. Çilleri olan kişiler

III. Koyu ten rengine sahip kimseler

Yukarıdakilerden hangilerinin melanom riski yüksektir?

I ve II

61. Aşağıdakilerden hangisi ilacın lokal uygulama yollarındandır?

Epidermal uygulama

YAYINLARI

YAYINLARI

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ



AKREP KRAL ve EKİBİ

YAYINLARI

YAYINLARI