

1. Kalp hızı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) vücut sıcaklığının fazla olması kalp hızını artırır
- B) fiziksel aktivite kalp hızını artırır
- C) yatma pozisyonunda kalp hızı daha düşüktür
- D) korku kalp hızını artırır
- E) erkeklerin Kalp hızı kadınlara göre daha fazladır

cevap E

2. Engelli bir birey için uygun yürüteç ölçüsü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

- A) birey yürüteci tuttuğu zaman dirsek ekleminde yaklaşık 45-50 derecelik açı olacak şekilde olmalıdır
- B) birey yürüteci tuttuğu zaman dirsek ekleminde yaklaşık 20-30 derecelik açıyla ve yürütecin boyu kalçanın tam ortasında denk şekilde olmalıdır
- C) birey yürüteci tuttuğu zaman dirsek ekleminde yaklaşık 15-20 derecelik açıyla ve yürütecin boyu kalça eklemine denk şekilde olmalıdır
- D) birey yürüteci tuttuğu zaman dirsek ekleminde yaklaşık 40-50 derecelik açıyla ve yürütecin boyu kalça eklemine denk şekilde olmalıdır
- E) birey yürüteci tuttuğu zaman dirsek ekleminde yaklaşık **20-30 derecelik açıyla ve yürütecin boyu kalça eklemine denk** şekilde olmalıdır

Cevap E

3. Standart hafif tekerlekli sandalyelerin üretiminde tercih edilen malzeme aşağıdakilerden hangisidir?

- A) plastik
- B)Demir
- C)titanyum
- D)pik döküm
- E) fiber

Cevap C

4. Morbidite teriminin tanımı aşağıdakilerden hangisidir ?

- A)hastalığın toplumda görülme sıklığıdır
- B) hastalığın semptomlarının yarattığı etkidir
- C) hastalığa yakalanma oranıdır
- D)hastalığa bağlı ölüm oranıdır
- E)hastaların iyileşme oranıdır

Cevap C

5. Fiziksel sınırları olan bireylerde gerçekleştirilebilecek alternatif iletişim örnekleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) bağırarak veya yüksek ses çıkararak istediğini elde etmesi öğretilebilir
- B) omuzundan sorun yok ise omuzunu kullanarak istediğini ifade etmesi öğretilebilir
- C) ses kayıt cihazına basarak istediğini ifade etmesi öğretilebilir
- D) resimli kartlar arasında istediğini işaret etmesi öğretilebilir
- E) Sadece başını kullanabiliyorsa ağızına verilen kalem veya çubuğu kullanması öğretilebilir

Cevap A

6. Vücut sıcaklığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

- A) vücut sıcaklığı günün erken saatlerinde daha yüksektir
- B) çevrenin sıcaklığı Vücut sıcaklığını etkilemez
- C) yaşlılarda vücut sıcaklığı çocuklardan daha yüksektir
- D) ağlamak Vücut sıcaklığını artırabilir
- E) vücut sıcaklığının düşmesine hipertermi denir

Cevap D

7. engelli çocuğun bir konu hakkında etkileşime girmesini bekleyip sonra da daha fazla konuşmasını sağlamak amacıyla tepkide bulunarak daha ayrıntılı Konuşma becerisi kazandırma yöntemidir

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri Aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

- A) ayırık denemelerle öğretim
- B) yanlışsız öğretim teknikleri
- C) replik silikleştirme
- D) fırsat öğretimi
- E) resim değiş tokuşuna dayalı iletişim sistemleri

Cevap D

8. Aşağıdakilerden hangisi mali yönetim becerileri için öğretilmesi gereken ön koşul bir beceridir?

- A) banka işlemlerini yapma
- B) para tanıma
- C) hesap makinesi kullanma
- D) banka kartı kullanarak para çekme
- E) Para üstü hesaplama

Cevap B

9. Hastalığa yakalanma oranına ne ad verilir ?

- A) fiziksel uygunluk
- B) mortalite
- C) sosyal uygunluk
- D) morbidite
- E) çevresel uygunluk

Cevap D

10. Boyu 150 cm , kilosu 45 olan bir kişinin Vücut kütle indeksi Aşağıdakilerden hangisi?

- A) 15
- B) 20
- C) 25
- D) 30
- E) 40

Cevap B

11. Aşağıdakilerden hangisi görme yetersizliği olan bireylerin kullandıkları teknolojilerden biridir?

- A) Swich ve tarama çözümleri
- B) braille kalvyesi
- C) kinectRom sistemi

- D) Robotlar
- E) yazıdan seslendirme

Cevap B

12. Banyo yapmada sabunlama ve durulanma aşamalarında su sıcaklığı kaç dereceler arasında olmalıdır?
- A)34-37
 - B)43-46
 - C)46-49
 - D)37-40
 - E)40-43

Cevap B

13. Spina bifida aşağıdaki engellilik türlerinden hangisinin kapsamında değerlendirilen bir hastalıktır?
- A)zihinsel
 - B görme
 - C konuşma
 - D) ortopedik
 - E) işitme

Cevap D

14. Aşağıdakilerden hangisi sağlığın sosyal belirleyicilerinden biri değildir ?
- A)sağlık ve sağlık hizmetleri
 - B) muhit ve insan ürünü çevre
 - C) ekonomik denge
 - D) genetik aktarım
 - E) eğitim durumu

Cevap D

15. Transfer sırasında engelli bireyin güvenliğinin sağlanması ve bakım personelinin yükünün hafifletilmesine yardımcı olan ekipman aşağıdakilerden hangisidir?
- A bel kemeri
 - B)baston
 - C) tekerlekli sandalye
 - D) Halat
 - E) transfer tahtası

CEVAP A

16. Yardımcı teknolojilerin olumsuz yönleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
- A aşırı pahalı olabilir
 - B) teknolojik sorunlar cihaz kullanımı aksatabilir
 - C)hasta ile ilgili bilgilere kolay Erişime neden olduğu için hasta haklarında ihlal yaşanabilir
 - D) yaşamı kontrol edebilme becerisi sağlar
 - E) eski alışkanlıklarını sürdürmek isteyen Bireyde uyum güçlüğü olabilir

Cevap D

17. 1 pervane kilitleri

2 yardımcı kilit

3 panel kilit

4 Z kilidi

Yukarıdakilerden hangileri tekerlekli sandalyelerin fren çeşitleri arasında yer alır?

A)1,2

B)1,3

C)2,4

D)1,2,3

E)1,2,4

Cevap E

18. Sandalyeden yere düşen bir hastayı sandalyesine oturtabilmek için yardımcının bireyin gövdesini iyice öne itmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) ağırlığı hastanın bacaklarına aktarmak

B)sandalyeden destek almak

C hastayı dinlendirmek

D) yardım gelene kadar hastayı sabit tutmak

E)yardımcının bel sağlığını korumak

Cevap A

19. Aşağıdakilerden hangisi boşaltım sonrası temizliğin iyi yapılmamasının neden olduğu sorunlardan biri değildir? a cilt problemleri

B utanma

C izolasyon

d gelişim geriliği

e enfeksiyon

Cevap D

20. Aşağıdakilerden hangisi teknolojik içeriği olmayan yardımcı teknolojilere bir örnektir

a sapı kalınlaştırılmış kaşık

B omuz çarkı

C uyarlanmış klavye

D)X-Box

E) Nintendo wifi

Cevap B

21. Aşağıdakilerden hangisi engelli bireylerde tekerlekli sandalye seçimi yapılırken önemle dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir

A) kaplamanın deri olması

B) sırt dayama yerinin niteliği

C) oturma minderinin niteliği

D)bacak dayama parçalarının niteliği

E) kol dayama yerinin ayarlanabilir olması

Cevap A

22. Engelli bireylerde el ayak ve tırnak bakımını gerçekleştirirken dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır

- A nasırlar kesilmemeli kopartılmamalı sağlık ekibine başvurulmalıdır
- B tırnak makası bireye özel olmalıdır
- C Eller yıkanırken tüm takılar çıkarılmalıdır
- d) Eller Sık ve ovarak yıkanmalıdır
- e) ayak ve tırnak bakımı özellikle banyodan önce yapılmalıdır

Cevap E

23. Çocuklar Ortalama olarak büyük tuvaletini kontrol etmeyi hangi yaş aralığında öğrenirler?
- A) 2- 2,5
 - B)3- 3,5
 - C)4-4,5
 - D)5-5,5
 - E)6-6,5

Cevap A

24. Aşağıdakilerden hangisi Engelli bireylerin eğitiminde kullanılan ayırık denemelerle öğretimin aşamalarından biri değildir
- a ceza
 - B sonuc
 - C ipucu
 - D uyarıcı
 - e tepki

Cevap A

25. Aşağıdakilerden hangisi tekerlekli sandalye ile Asansöre binme ve inme sırasına dikkat edilmesi gerekenlerden biri değildir
- a)asansörde acil durum butonlarının yer alması
 - b) asansör kapısının kısa sürede kapanmaması
 - C)engelli bireyin asansöre sadece yüzü öne dönükken binmesi
 - D) koridoru Mümkünse aynalarla kontrol edilmesi
 - e asansör ve koridor zeminin seviyelerin kontrol edilmesi

Cevap C

26. Aşağıdakilerden hangisi engelli bireyler için giyinme ile ilgili önerilerden biri değildir
- a ellerin kavraması ve tutması güçlendirmek için mutfak eldiveni veya benzeri eldivenlerden yararlanılması
 - B pantolonların ayak bileğine gelen bölümlerinin geniş olması
 - C Kıyafetlerde fermuar yerine düğme çıt çıt Çengel tercih edilmesi
 - D esneyebilme özelliği olan kumaşlardan yapılmış kıyafetlerin tercih edilmesi
 - E bireyin bedeninden Bir beden büyük olan ve önde açılıp giyinebilen giysiler tercih edilmesi

Cevap A

27. Tekerlekli sandalyenin uygunluğunun doğrulanması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur
- A) sırt desteğinin yüksekliği için kullanıcı dik otururken elinizi dikey olarak yerleştirdiğinizde iki parmağınız koltuk altına rahatça yerleşebilmelidir B koltuk genişliği için hasta sandalyede otururken her iki yandan elinizi yerleştirdiğinizde kalça ile kol dayama yerleri arasında boşluk bulunmamalıdır

- C) koltuk derinliđi için kolunuz yere paralel olacak şekilde avucunuz yere bakacak diz ađrısı bölgesinden 5 parmađınız rahatça bu alana yerleřtiriliyor olmalıdır
D uyluk uzunluđu için ayak koyma tabakası yerden yaklaşık olarak 5 cm yüksekte olmalıdır
E) koltuk yüksekliđi için 4-5 parmak uyluđu altına rahatça yerleřtirebilmelidir

Cevap D

28. Boyu 1.75 m ve vücut ađırlıđı 69 kilogram olan bir bireyin Vücut kütle indeksi kaçtır

- A 14 49
B 17 25
C 22 54
d 27 66
e 30 66

Cevap C

29. Hafif ve orta derecede işitme kaybı olan bireylere genel olarak ne ad verilir a orta ağır işiten

- B sağır
C hafif işiten
D ağır işiten
e orta derecede işiten

Cevap D

30. Tekerlekli sandalyenin uygunluđunun dođrulanması ile ilgili ařađıdaki ifadelerden hangisi dođrudur

- a uyluk uzunluđu için ayak koyma tabakası yerden yaklaşık olup 5 santimetre yükseklikte olmalıdır
B sırt desteđinin yüksekliđi için kullanıcı dik otururken elinizi dikey olarak yerleřtirdiđinizde iki parmađınızı koltuk altına rahatça yerleřebilmelidir
C koltuk geniřliđi için hasta sandalyede otururken her iki yandan elinizi yerleřtirdiđimizde kalça ile kol dayama yerleri arasında boşluk bulunmamalıdır
D) koltuk yüksekliđi için 4-5 parmak uyluđu altına rahatça yerleřtirilebilmelidir
E) koltuk derinliđi için kolunuz yere paralel olacak şekilde avucunuz yere bakarken diz ardı bölgesinden beř parmađınız rahatça bu alana yerleřtiriliyor olmalıdır

Cevap A

31. 1 bilgisayarda yazı yazmak
2 destekli ayakta durmak
3 göz hareketleri ile ortamı kontrol etmek
4 kol hareketliliđini arttırmak

Yukarıdakilerden hangileri ağız çubuđunun kullanım amaçları arasında yer alır?

- A) yalnız 1
B)1,4
C)2,3
D)1,2,4
E)2,3,4

Cevap A

32. Aşağıdakilerden hangisi hastalıkların önlenmesi ve sağlığın korunması konusunda üçüncül koruma kapsamında değerlendirilir?
- A) daha önceden var olan bir hastalığın ilerlemesinin engellenmesi ve ortaya çıkacağı zararların azaltılması
 - B sağlıklı bireylerde hastalık oluşmadan önce sağlık durumunun korunması
 - C belirli bir hastalık için potansiyel olarak risk altında olan sağlıklı bireylere odaklanarak çeşitli uygulamalar yapılması
 - D) hastalığın erken dönemde tespit ve tedavi edilmesi
 - E) hastalık riskinin tamamen ortadan kaldırılması

Cevap A

33. Fiziksel veya görme engelli olan bireylerde bağımsız hareket ve toplum içinde güvenli hareket imkanı sağlayan yardımcı araç gereçler aşağıdakilerden kapsamında değerlendirilir
- A) Morbilitate yardımcıları
 - B) çevre kontrolörleri
 - C) Duyusal yardımcıları
 - D) Bilgisayar erişim yardımcıları
 - E) Ortodontikler

Cevap A

34. Aşağıdakilerden hangisi giyinme sürecini etkileyebilecek içten kaynaklanan faktörlerden biridir
- A) özel durumlar
 - B) hava koşulları
 - C) iş ortamı
 - D) günün saati
 - E) stil anlayışı

Cevap E

35. Kısaltılmış adı PECS olarak tanımlanan uygulamaların kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir?
- A motor gelişimi destekleme
 - B) iletişim sistemini destekleme
 - C zihin gelişimini destekleme
 - D) sosyal duyuşsal gelişimi destekleme
 - E) uyumsal davranışları destekleme

Cevap B

36. Kişisel temizlik uygulamaları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır
- A özgüveni artırır
 - B) bilişsel gelişimi sağlar
 - C rahatlama dinlenme ve gevşeme sağlar
 - D) vücut salgıları atıkları ve geçici mikropların vücuttan uzaklaştırılmasını sağlar
 - E) genel görünümü olumlu hale getirir

Cevap B

37. Engelli bir birey için tekerlekli sandalye koltuk yüksekliğinin fazla olmasının yaratacağı etkiler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur
- A) kişinin Ayağa kalkma ve yana doğru yapacağı transfer aktiviteleri oldukça zor olacaktır
 - B) birey sandalyeden ayağa kalkarken oldukça zorlanır
 - C kişi elini kol dayama yerine koyabilmek için çok fazla eğilmek zorunda kalacaktır
 - D)kişinin oturduğu alan dar olacağından pozisyon Değiştirmek zor olacaktır
 - E) arka döşeme çok düşük olacağından kişi yetersiz gövde desteği yaşayabilir

Cevap B

38. Dakikada ki solunum sayısının 12'nin altında olmasına ne ad verilir
- a taşikardi
 - b takipne
 - C hipertansiyon
 - D bradipne
 - E) taşipne

Cevap D

39. Aşağıdakilerden hangisi engelliye neden olabilecek süren hastalıklardan biri değildir
- a romatizmal hastalıklar
 - B) kronik solunum yetersizlikleri
 - C kan hastalıkları
 - D Üst solunum yolu enfeksiyonları
 - e kanser

Cevap D

40. 1Hasta öğrenene kadar yalnız bırakılmamalı
2 hastanın elleri gövdesinin önünde çaprazlanmalı
3 tahtanın iyice yerleştirildiğinden emin olunmalı
4 hastaya ellerinin doğru kullanımı öğretilmeli
yukarıdakilerden hangisi hangileri transfer tahtası kullanarak tekerlekli sandalyeden yatağa yataktan tekerlekli sandalyeye transfer gerçekleştirilirken dikkat edilmesi gerekenler arasında yer alır?
- A) yalnız 1
 - B) 1,2
 - C)1,2,4
 - D)1,3,4
 - E)2,3,4
- Cevap:d

41. Doğum öncesi sırası veya sonrasında beyinde meydana gelen hasar sonucu oluşan klinik tablo aşağıdakilerden hangisidir
- A diyabet
 - B spina bifida
 - C Down Sendromu
 - D Kas hastalığı
 - e Serebral palsi

Cevap E

42. Aşağıdakilerden hangisi uyku bozukluğunun nedenlerinden biri değildir

- a sportif egzersizler
- B) psikiyatrik hastalıklar
- C akciğer hastalıkları
- D kronik Ağrı
- e kalp sorunları

Cevap A

43. Ayakta dik durmayı sağlayan tekerlekli sandalyelerin önemli olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir

- A sadece evde kullanılabilir olması
- B kullanıcının Tek bir açıda sabit kalıp hareket edememesi
- C mobil robot tabanlı olması
- D) bilgisayar donanımlı oldukları için kişilerin mutlu etmesi
- e ayakta fonksiyonel aktiviteleri gerçekleştirmenin mümkün olması

Cevap E

44. Aşağıdakilerden hangisi idrarın böbreklerde oluşup vücuttan dışarıya doğru atılmasını etkileyen faktörlerden biri değildir

- A)sıvı alımı
- B cinsiyet
- C hastalıklar
- D büyüme ve gelişme
- E) psikolojik faktörler

Cevap E

45. Transfer aktiviteleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur

- A sağ tarafı felçli bir kişinin transfer aktivitesi vücudunun sağ taraftan gerçekleştirilmelidir
- B sol tarafı felçli bir kişinin transfer aktivitesi yapılırken hasta yatar pozisyonda transfer edilmelidir
- C) tekerlekli sandalyede oturan bir kişinin kalça ve diz açısı yaklaşık olarak 90° olmalıdır
- D) eğer yatan bir kişinin transfer aktivitesi yukarı doğru yapılacaksa tekerlekli sandalye hastanın baş çevresine yerleştirilmelidir
- E) kişi alışsa bile transferlerde mutlaka hastaya yardımcı olunmalı asla yalnız bırakılmamalıdır

Cevap C

46. Aşağıdakilerden hangisi hastalıkların önlenmesi ve sağlığın korunması konusunda üçüncül koruma kapsamında değerlendirilir

- a) sağlıklı bireylerde hastalık oluşmadan önce sağlık durumunun korunması
- B hastalık riskinin tamamen ortadan kaldırılması
- C hastalığın erken dönemde tespit ve tedavi edilmesi
- D) daha önceden var olan bir hastalığın ilerlemesinin engellenmesi ve ortaya çıkaracağı zararların azaltılması

e belirli bir hastalık için potansiyel olarak risk altında olan sağlıklı bireylere odaklanan çeşitli uygulamalar yapılması

Cevap

47. 1 güvenlik farkındalığı
2 iletişim becerileri
3 ekonomik durum
4 duygusal durum
yukarıdakilerden hangileri insanlarda güvenlik becerilerinin gelişimini etkileyen faktörler arasında yer alır
a 1 2
b 2 3
c 2 4
d 1 2 3
e 1 2 4

Cevap e

48. Aşağıdakilerden hangisi Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) beslenme önerileri arasında yer alır
A) kilo yapıcı özelliklerinden dolayı diyetle ceviz fıstık ve bademe yer vermeme
B) günlük su tüketimini bir buçuk litre ile sınırlama
C) toplam enerji ihtiyacının %50'sini yağlardan karşılama
D) diyetle bakliyalara yer verme
e) tuz tüketmeme

Cevap D

49. 1 abartılı Jet mimik ve ses tonundan kaçınmak
2 sohbete katılmayı pekiştirmek
3 gereksiz sorular sormaktan kaçınmak
4 ilginç nesne ve etkinlikler bulunmak yukarıdakilerin hangileri küçük yaşlardaki otizmli çocuklarla çalışacak öğretmenlere önerilen stratejiler arasında yer alır?
a 1 ve 2
b) 1 ve 3
c 2 ve 4
d 1,2 ve 3
e) 2 3 ve 4

Cevap E

50. İnsan vücudunda bulunan ve kuvvetin destek noktası ve yük arasında yer aldığı kaldıraç türü aşağıdakilerden hangisidir
A Birinci sınıf
b ikinci sınıf
C üçüncü sınıf
D dördüncü sınıf
E) Beşinci sınıf

Cevap C

51. 1 kilitli
2 ayarlanabilir
3 çıkarılabilir Veya geriye doğru katlanabilir
4 sabit yukarıdakilerden hangileri tekerlekli sandalyelerde kol dayama yerlerine ilişkin çeşitler arasında yer alır

- a) 1 ve 2
- b) 2 ve 3
- C) 2 ve 3
- D)1,2,3
- E) 2,3,ve 4

Cevap E

52. Geriye yatabilen tekerlekli sandalyelerin özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur a hastanın eli çenesi kafası dili veya ağzı ile monte edilen parçalar ile kullanılması mümkündür
B Tekerlekli sandalyeyi içmek için kol kuvveti yetersiz veya ellerinde kavrama becerisi olmayan kişiler için önerilir
C kişinin yaptığı aktiviteye göre özel üretilir
D) geriye doğru yarı açılabilen sandalyelerin sırtı 90 dereceden 30 derecelik açıya kadar çeşitli konumlarda ayarlanmasına izin verir
E) Spor ve rekreasyonel aktivitelere yönelik sandalyelerdir

Cevap D

53. Aşağıdakilerden hangisi tekerlekli sandalye ile Asansöre binme ve inme sırasında dikkat edilmesi gerekenlerden biri değildir
a koridoru Mümkünse aynalarla kontrol edilmesi
B) asansör kapısının kısa sürede kapanmaması
C engelli bireyin asansöre sadece yüzü öne dönükken binmesi
D) asansörde acil durum butonlarının yer alması
e asansör ve koridor zeminin seviyelerinin kontrol edilmesi

Cevap C

54. Beslenmede günlük öğünler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur a) her gün 2 Ana 3 Ara öğün şeklinde beslenilmelidir
B her gün 2 Ana 2 ara öğün şeklinde beslenilmelidir
C her gün 3 Ana 3 Ara öğün şeklinde beslenilmelidir
D) her gün 3 Ana 2 ara öğün şeklinde beslenilmelidir
e) her gün 1 ana 3 Ara öğün şeklinde beslenilmelidir

Cevap C

55. Aşağıdakilerden hangisi yetişkin otizmli bireylere beceri kazandırılırken uygulamacının sözlü yönlendirmesine gerek duyulmayan bir Öğretim yöntemidir
a) aşamalı yardımla öğretim
B) ipucunun giderek azaltılması
C ipucunun giderek artırılması
D) etkinlik çizelgesi
e doğrudan öğretim

Cevap D

56. Aşağıdakilerden hangisi engelli birey için tekerlekli sandalye tasarlanırken göz önünde bulundurulması gereken faktörlerden biri değildir

- a yaşı
- B cinsiyet
- C aktivite sınırlamaları
- D) kilo
- e tanı

Cevap B

Aşağıdakilerden hangisi mobilitayı kolaylaştırmak için kullanılan yardımcılarından biri değildir

- a tekerlekli sandalye
 - B yürüteç
 - C protez
 - D) baston
 - E) ses tanıma yazılımı
- Cevap :E