

ANADOLU ÜNİV. KLİNİK BİLGİSİ

1. Aşırı derecede uykusuz olan adlara uygulanır bir ağaç sapın ucuna geçirilmiş halka şeklinde kalınca bir ipten ibarettir halkanın daraltılıp gevşetilmesi ile hayvan çok veya az ağrı Duyar ve ağrıdan dolayı hareket etmek istemez ve uysal davranır.

yukarıda tanımı yapılan alet aşağıdakilerden hangisidir

A)YAVAŞA b)barço bağı c.şeytan kösteği d.travay e. padan sıra

2. Aşırı zayıflama nedeniyle kaburgaların kalça kemiklerinin dikliği çekecek derecede görünür halde olması ve karnım bele doğru çekilmiş olmasına ne ad verilir

a.sklera b.lezyon c.koma **D.KAŞEKSİ** e.konjuktiva

3.Reptiller ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır

a.reptillerin çoğu güneşlenerek ısınmak isterler.

B.Vücut sıcaklıkları sabittir

c. mikroorganizmalarla enfekte olduklarında ılık yerlere giderler

d.reptiller düşük çevre ısıları şartlarında hareketsizleşirler

e. çevre ısıları tropikal tür için 27-38 C dir.

4.Büyük hayvanlarda ilk yardımda dakikada kaç Kompresyon olacak şekilde kalp masajı yapılmalıdır

a. 30 b. 40 c. 50 **d. 60** e. 70 cevap d

5.Kedi ve köpeklerde kapillar dolum zamanı nereden ölçülür

a.Kulak derisi b. anüs mukozası c. göz mukozası **D. ağız mukozası** e.Ayak tabanı derisi

6. Sığırların ön midelerindeki ağırlı durumları ortaya koyabilmek için yapılan muayenelerin tamamına ne ad verilir

a.Sekonder bakı b. kolonoskopi c. kuru dönem **d. Ağrı deneyleri** e. laparoskopi

7. 1.Kan bağırsakların ön kısmından geliyorsa dışkı açık kırmızı renkte çıkar

2. kan bağırsakların arka kısmından geliyorsa dışkı kırmızı renkte çıkar

3. ishal durumunda kana Mikroorganizma veya toksin karışması sıvı ve elektrolit kaybına bağlı çoklu organ yetmezliği gelişir

hastalık belirtilerinden kanlı dışkılama ile ilgili Yukarıdaki ifadelerden hangisi hangileri doğrudur

a. Yalnız 1 b. yalnız3 c. 1 ve 2 d.1 ve3 **e.2 ve3 cevap e**

8. 1.Yarayı bakteri ve yabancı maddelerden korumalıdır

2. Ödemi ve ölü boşluğu azaltmak amacıyla basınç sağlamalıdır

3. iyileşen kısımların yıkımını önlemek için yaraya yapışmamalıdır

4. yara da oluşan akıntıyı enlemelidir

yukarıdakilerden hangisi hangileri ideal pansuman malzemelerinin özellikleri arasında yer alır

a. yalnız1 b.1ve 3 c. 1 ve 4 **d. 1,2,3** e.2,3,4 cevap d

9.Atlara ilaç uygulamak için kullanılan en kolay ve Acısız yöntem aşağıdakilerden hangisidir

a. damar içine enjeksiyon

b. Ağız yoluyla (Oral)

c.Yüzeye (topika)ı uygulama

d. kas içine enjeksiyon

e. deri altına enjeksiyon

10. Aşağıdakilerden hangisi arteriyel kanamanın özelliklerinden biridir

a. ciddi hasar oluşturmaması

b. Atım yapmaması

c. serbestçe akması

d. nabızla uyumlu olarak fışkırır tarzda olması

e. koyu kırmızı renkte olması

11.Ata yaklaşım ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır

a. yaklaşıldıktan sonra mutlaka Ata elle temas edilmelidir

b. yanında kalındığı sürede okşamaya devam edilmelidir

c. genelde uysal bir hayvan olan Ata yaklaşırken arkadan yaklaşılmalıdır

d. okşayarak uzaklaşılmalıdır

e. yumuşak bir ses tonu ile konuşurken de atı mutlaka hafifçe okşmalıdır

12.Kafesin Evde konulacağı yer ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur

a.Kafes yüksek bir dolap üzerine konur

b. kafes evde kısmen aydınlık sıcaklığı sabit ve havası ılık olan bir yere konulur

c. kafes çiçek saksıları arasında bir yere konur

d. kafes serin bir pencere önüne konur

e. kafes radyatör yakınına konulur

13.Aşağıdakilerden hangisi genç ratlarda halka kuyruk (Ringtail) diye bilinen kuyrukta boğumların oluşmasına neden olur

- a.Toksoplazmozis enfeksiyonu
- b. tüberküloz hastalığı
- c. ad libitum besleme
- d. listeryosis enfeksiyonu

e. nem oranının yüzde 45'in altında seyretmesi

14.Ineklerde meme sağlığının korunması için süt sağımı yapılmayan ve kuru dönem olarak adlandırılan dönem aşağıdakilerden hangisidir

- a.Gebeliğin 1 ayı
- b. gebeliğin son 2 ayı**
- c. gebeliğin 2 ayı
- d. gebeliğin ilk iki ayı
- e. gebeliğin ilk 5 ayı

15.Aşağıdakilerden hangisi kafes kuşlarında görülen hastalık belirtilerinden biri değildir

- a.Ağırlık artışı**
- b. göz akıntısı
- c. kanatların yanlara düşmesi
- d. burun deliklerinde daralma
- e. Damla anormallikleri

16.Kertenkeleler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır

- a. tüm kertenkeleler ısırabilir**
- b. su kapları günlük olarak yıkanmalıdır
- c. ortam nemi %25-40 olmalıdır
- d. gündüz çevre sıcaklığı tropikal cinslerde 26,5-37 derecedir
- e. kertenkeleler egzotermiktir

17.Aşağıdakilerden hangisi omurilik hastalarında gözlemlenen bir belirtidir

- a. kasılmalar**
- b. kanlı işeme
- c. karın genişlemesi
- d. burun akıntısı
- e. flegmon

18. 1.Devamlı kan kaybı Şok'un gelişmesine sebep olabilir

2. kapiller kanama parlak kırmızı renkte nabızla uyumlu olarak fışkırır tarzda görülür

3.Vena'lardan akan kan koyu kırmızı renklidir

4. kanama dokularda hipoksiye neden olabilir

kanama ile ilgili Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur

- a.1 ve2
- b. 2 ve3
- c.2 ve4
- d. 1,3 ve 4**
- e.2,3 ve 4 cevap d

19.Karın içi organlarının karından açılan bir delikten gözlemeye yarayan cihazlara ne ad verilir

- a. endoskopi
- b. elektromyelografi
- c. elektroansefalografi
- d.laporoskopi**
- e.elektrokardiyografi

20.1.Deride sarı kılların olup olmadığı

2. kıllarda incelme ve kayıp olup olmadığı

3. hastanın kaşıntısının ve kaşıntıya bağlı olarak kendini ısıırıp ısırmadığı

4. deri örtüsünün parlak kepeklenmiş ya da kuru olup olmadığı

yukarıdakilerden hangisi hangileri kedi ve köpeklerde derinin muayenesi sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardandır

- a. yalnız1
- b.1 ve2
- c. 1ve 3
- d. 1,2 ve 4
- e.2,3 ve 4 cevap e**

21.Dokulardaki şişlik ve patolojik değişikliklerin tanımlanması için organ ve lezyonlardan doku örneği alınması işlemine ne ad verilir

- a.Dokuyu uzaklaştırma
- b. operasyon
- c. hastalığı kurutma
- d. biyopsi**
- e. dokuyu temizleme cevap d

22.Ata enjeksiyon yapılırken atın dönmesini engellemek için yapılması en uygun davranış aşağıdakilerden hangisidir

- a. atın boyun derisi kavranıp bükülmelidir**
- b. at zincirle bağlanmalıdır
- c. at Pamuktan yapılmış urganla bağlanmalıdır
- d. Ata yavaşa uygulanmalıdır
- e. Ata padan uygulanmalıdır

23.Gerginler bilimsel araştırmalarda neden tercih edilir

a. kolay üredikleri ve hastalıklara dirençli oldukları için

b. tek eşli oldukları için

c. yaşam süreleri kısa olduğu için

d. az miktarda yem ve suya ihtiyaç duydukları için

e. yaşam süreleri uzun olduğu için

24.Aşağıdakilerden hangisi sığırda Baş boyun ve boynuz kontrolü için hayvana uygulanan tutma yöntemidir

- a. kavram bölgesini elle tutma
 - b. kuyruğu Bacak arasından geçirerek tutma
 - c. boyun yanında durarak boynuzundan tutma ve burun deliklerinden parmaklarla tutma**
 - d. kuyruğu dik pozisyonda tutup ileri doğru itelemek
 - e. iki ayağı birbirine 8 şeklinde bağlamak
- 25.Koyun ve keçilerin ağız göz ve burun bölgesi değerlendirilmesinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz**
- a. ağız mukozasının rengine bakma
 - b. burun akıntısını kontrol etme
 - c. göz akıntısını kontrol etme
 - d. kan örneği alma**
 - e. nefes alışverişlerini izleme
- 26.Atlar burun-meri sondası ile sondalanırken kanama olursa yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir**
- a. atın kafası havaya kaldırılmalı
 - b. burun deliği kağıt havlu ile kapatılmalı ve beklenmeli**
 - c. kanamanın geldiği bölge dağlanmalı
 - d. kanamanın geldiği bölgeye dikiş atılmalı
 - e. at doğrulaştırılmalı
- 27.Aşağıdakilerden hangisi ilk yardım malzemelerinden biri değildir**
- a. termometre
 - b. limon suyu ya da sirke
 - c. Antibiyotikler ve vitaminler**
 - d. Endotraheal tüpler
 - e. örtüler ve havlular cevap c
- 28.Saldırı hissettiğinde kuyruğunu bırakan egzotik hayvan aşağıdakilerden hangisidir**
- a. yılan
 - b. kaplumbağa
 - c. bukaletun
 - d. kertenkele**
 - e. Iguana cevap d
- 29.Solunum yolunun tıkanması durumunda ilk yardımda aşağıdakilerden hangisi uygulanır**
- a. dil dışarı çekilerek farenks kontrol edilir**
 - b. hastanın nabızı alınır
 - c. hastanın ateşi kontrol edilir
 - d. hastaya turnike uygulanır
 - e. hastaya atel uygulanır
- 30.Sığırlarda Aşağıdakilerden hangisi nefes verme güçlüğünü düşündürür**
- a. salya akması
 - b. başını aşağıda ve ileride tutma**
 - c. boynunu yukarıda ve ileride tutma
 - d. başını yan tarafına yaslama
 - e. başını sallama

2.SINAV

1.Ata burun sondası takılırken en sık karşılaşılan komplikasyon aşağıdakilerden hangisidir

A. burun kanaması B. Ateş C. mide ağrısı D. reflü E. Öksürük cevap a

2.Kafes kuşlarının tutulması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır

A. sahibinin üzerine konmuş iken tutulmalıdır

B. şu Kuşlar hafif loş ortamda kalem şeklinde ışıık kaynağı kullanılarak tutulabilir

C. büyük Kuşlar banyo havlusu kullanılarak tutulabilir

D. solunum güçlü olan kuş tutulmaya çalışılmamalıdır

E. orta büyüklükteki Kuşlar el havlusu kullanılarak tutulabilir

3. 1.Kuşun ne zamandan beri kendilerinde bulunduğu

2. kuşu nereden satın aldıkları

3. evde başka bir pet hayvanının bulunup bulunmadığı

4. evde Başka kafes kuşu varsa onların sağlık durumları

5. kuşun kafes dışına çıkıp çıkmadığı

kafes kuşlarının muayenesinde kuş sahiplerinden alınacak bilgiler yukarıdakilerden hangileridir

a.1 ve 2 b.2 ve 3 c. 1,3 ve 4 d.1,2,3 ve 4 e. 1,2,3,4 ve 5 cevap e

6.Kobaylar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır

a.Yavruları tam gelişmiş olarak doğar

b. C vitamini sentezleyemezler

c. kobaylar çok iştahsız hayvanlardır

d. tam bir her bir herbivordurlar

e poliöstrik hayvanlardır

7. 1.Sincap 2. kaplumbağa 3. köstebek 4. iguana

yukarıdakilerden hangisi hangileri reptillere örnektir

a. yalnız 4 b. 1ve 4 c. 2 e 3 **d.2 ve 4** e. 2,3 ve 4 cevap d

8. 1.Yardımcı personelin korunması 2. solunumun kontrolü 3. kanamanın durdurulması

4. soğukkanlı yaklaşım

yukarıdakilerden hangileri temel ilk yardım uygulamaları arasında yer alır

a.1,2 ve3 b.1,2 ve 4 c.1,3 ve4 d.2,3 ve 4 **e.1,2,3 ve 4 cevap e**

9. 1.Solunum yolu hastalıkları 2. ürünler sistem hastalıkları 3. paraziter hastalıklar

4. gelişme bozuklukları 5. meme hastalıkları

yukarıdakilerden hangileri etçi işletmelerde görülen en önemli hastalıklar arasında yer alır

a.1 ve 3 b. 1,2 ve3 c.1,3 ve 5 d. 2,3 ve 5 **e.1,2,3 ve 4 cevap e**

10.Aşağıdakilerden hangisi yanıklarda uygulanabilir olan ilk yardım uygulamalarından biri değildir

a.Hasta sakin bir yerde tutulur

b. gerekli ise şok tedavisi uygulanır

c. kendi kendine zarar vermesi engellenir

d. sıcak kompres uygulanır

e. kimyasal yanıklara irrigasyon uygulanır

11.Atlarda dişlere bakmak için dudak kaldırıldığında kapiller dolum zamanını belirlemek için parmakla

köşedeki kesici dişin üstündeki mukozaya bastırılır

Buna göre normal bir altta bastırılan bölgedeki beyaz renkli parmak izi kaç saniyede Hangi rengi almalıdır

a.2-3 saniyede pembe

b. 2-3 saniyede kırmızı

c. 4-5 saniyede pembe

d. 4-5 saniyede kırmızı

e. 6-7 saniyede pembe

12. 1.Hastanın görüp görmemesi 2. sesleri işitip işitmemesi

3. çevreden gelen uyarılara cevap verip vermemesi 4. kaslarda kasılma 5. sinirlilik

Yukarıdakilerden hangisi hangileri bilinç değerlendirilmesinde kullanılan kriterler arasında yer alır

a.Yalnız 1 b. 1 ve2 **c.1,2 ve 3** d. 1,2 ve 5 e.2,3 ve 5 cevap c