

Temel Sağlık Hizmetleri

1. Solunumun geçici veya kalıcı olarak durmasına ne ad verilir?

Apne

2. Aşağıdakilerden hangisi inaktive aşılarından biridir?

Hepatit B

3.

I. Demir

II. Kalsiyum

III. Antiasid

Tetrasiklin grubu antibiyotikler yukarıdaki maddelerden hangisiyle/hangileriyle kullanılmamalıdır?

I ve II

4. Tümör ve iltihaplı dokuların içine yapılan uygulama türü aşağıdakilerden hangisidir?

Lezyon içine uygulama

5. Tereyağı diğer yağlara oranla aşağıdaki vitaminlerden hangisini daha fazla içerir?

A

6. Aşağıdaki hastalıkların hangisinde tarama amacıyla tonometri testi kullanılır?

Glokom

7. Prostat kanseri erken tanısı için yapılan tarama testi aşağıdakilerden hangisidir?

PSA

8. Glaskow koma skalası aşağıdakilerden hangisi için kullanılır?

Bilinç takibi

9. Şekerleri yiyeceklerden sonra dişler fırçalanmazsa aşağıdaki moleküllerden hangisi karbonhidrat ile birleşerek diş çürümeye neden olan asitlere dönüşür?

CO₂

10. Yaşlı bireylerde yaşanabilecek sorunların üstesinden gelmek için iyi planlanmış kapsamlı sağlık hizmetlerine ne ad verilir?

Geriatrik rehabilitasyon

11. Aşağıdakilerden hangisi kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri arasında yer alır?

Bağışıklama

12. Kadınların öz ve soy geçmişlerinde meme kanseri ile ilgili hiçbir ek risk etmeni olmasa bile meme kanseri olma ihtimalleri yaklaşık olarak % kaçtır?

12

13. Aşağıdakilerden hangisi özürlü kişilerin özürlerinden kaynaklanan duygu durumları arasında yer almaz?

Üstünlük duygusu

14. Bası yaralarının gelişmesinde rol oynayan basıncın aşağıdaki değerlerin hangisinin üzerinde olması kapiller yatakların kapanmasına ve doku iskemesine yol açar?

32 mm/Hg

15. Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğine neden olan doğal kaynaklardan biri değildir?

Nükleer santraller

16. Tetanoz aşısı gebeliğin kaçınıcı haftasından sonra önerilir?

20.

17. Kolon ve rektum kanseri ilk belirti aşağıdakilerden hangisidir?

Dışkılama değişikliği

18. Aşağıdakilerden hangisi 18 ay -11 ay yaş aralığındaki çocuklarda uygulanması gereken testler arasında yer alır?

Öğrenme yeterlilik testi

19. Özürlü bir kişinin, aslında kendisinin normal bir kişi gibi kabul edilmesini istemesine rağmen kendisinden özürlü insanlar gibi davranış beklendiğini düşünerek duygusal bir çatışma yaşamasına nead verilir?

Özürlülük ikilemi

20. İlaçların; hücre çekirdeğinde, DNA yapısında ve genlerde değişiklik yapmasına ne ad verilir?

Mutajenik etki

21. Aşağıdakilerden hangisi periferel vasküler sistemin değerlendirilmesi amacıyla sorulması gereken sorular arasında yer almaz?

Yemeklerden sonra midede yanma var mı?

22. 10-12 yaş aralığında kan basıncı kaç mm/Hg olmalıdır?

110/60

23. Su dezenfeksiyonunda en sık tercih edilen madde aşağıdakilerden hangisidir?

Klor

24. Özürlü bireylerin sevdiklerini ve insan olarak değerli olduklarını hissetmelerini sağlayan sosyal destek çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

Duygusal sosyal destek

25. Vücut ısısının 41°C'ye yükseldiği duruma ne ad verilir?

Hiperpreksi

26. DSÖ'nün ölçütlerine göre, gelişmiş ülkelerde nüfusun yüzde kaçının özürli olduğu kabul edilir?

%10

27. Enteral uygulama olanağı bulunmayan durumlarda kullanılan uygulama yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

Parantral uygulama

28. Aşağıdakilerden hangisi pnömünili hastanın bakımındaki temel amaçlar arasında yer alır?

Bireyin öksürmesinin sağlanması

29.

I. Öksürük

III. Düşük ateş

III. Yaygın damar içi pıhtılaşma

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri atelettazi belirtilerindendir?

I ve II

30. İlaçların beklenen etkiyi gösterebilmesi için kanda bulunması gereken ilaç düzeyini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Minimum etkin konsantrasyon

33. Aşağıdakilerden hangisi pnömünili hastanın: Hastanın enerji harcamasının azaltılması.

34. Aşağıda. Hangisi özür türleri arasında; Klinik özür

35. İçinde %25-%30 oranında şeker; posyon

36. Aşağı. hangisi üriner inkontinans; Fazla su tüketimi

37. Aşağıdakilerden hangisi gebe kadınların doğum; Toxoplazması

38. Aşağı. hangisi mesleki rehabilitasyon; Özürhülerin öze olan duyarlılığı

39. Aşağı. besin gruplarından hangisi yaşlılarda; Taze sebze ve meyveler

40. I. Göz kapaklarının retraksiyonu

II. Trakya çekilmesi III. İnterkastol çekilme

(II ve III)

41. Enterol uygulama olanağı bulunmayan; Parenteral uygulama

42. Altmış beş ve üzeri yaşta normal kitle indeksi; 24-29

43. Kaç yaş üzeri popülasyonda likidite profilinin; 40

44. Gözlerin öne doğru çıkması aşağı. Endokrin sistem

45. Aşağıdaki hastalıkların hangisinde taraması amacıyla; Glokom

46. Tüberküloz ve kalp hastalıkları tanısında; Akciğer grafiği
47. Aşağı. hangisi aile planlamasının; Ailenin çok çocuk olmalarını
48. kadınların öz ve soy geçmişlerinde; 12
49. Toz halindeki ilaçların şeker veya bal; Pilül
50. Herhangi bir yöntem kullanarak bir yerden bir yere; Ambulasyon
51. Aşağı. Hangisi kişiye yönelik koruyucu; Bağışıklama
52. aşağı. hangisi hem ince hem kalın bağırsak; Sarılık
52. Aşağı. hangisi özürli kişilerin; Üstünlük duygusu
53. Yerel veya genel olarak bir organizmanın; Anoksi
54. İki ilaç bir arada kullanıldığında; Sinerjizma
55. İlaçların hücre çekirdeğinde Dna yapısında; Mutajenik etki
56. Genellikle hastaların tanısı, tedavisi; İlaç
57. Aşağı. hangisi inaktive aşılarından biri; Hepatit B
58. Aşağı. hangisi 18 ay-11 yaş aralığı; öğrenme yeterlilik testi
59. Özürli bireylerin sevildiklerini ve insan; Duygusal sosyal destek
60. 10-12 yaş aralığında kan basıncı; 110/60
61. Vücudun herhangi bir yerinde; Amfizem
62. Şekerli yiyeceklerden sonra dişler; CO₂
63. Zatüreden korunmak için; Kanjuge pnömokok
64. kitle taramalarında birden fazla; Çoklu tarama
65. Hastaların günlük aldığı ve çıkardığı; Gündüz verilecek sıvı miktarı
66. Prostat kanseri erken tanısı; PSA
67. Yaşlı bireylerde yaşanabilecek; Genotrik rehabilitasyon
68. Hipdermakliz uygulamasında; Hyalürodinaz
69. Aşağı. hangisi hava kirliliğine neden; Nükleer santral
70. Özürli bir kişinin aslında kendisinin; İkilem
71. İşlevsellik, yeti yetimi ve sağlığın; Aktivite limitasyonu
72. Aşağıdakilerden hangisi periferik vaküler; ?

73. Aşı. hangisi dünyada yaşlılara yapılmayan aşı; Çiçek aşısı

74. Glaskowkam skalası; Bilinç takibi

